

<b>Klenk</b> 	<b>Heinrich Klenk Qualitätssicherung</b>	
Abteilung / Dep.	Datum/ Date : 07.05.2014	Seite 1 von 2
Qualitätssicherung		

## Süßholzwurzel

Tee

Zum Trinken nach Bereitung eines Teeaufgusses

**Inhalt:** 100 g

**St.Zul.Nr.:** 1309.99.99

**Art der Anwendung:** Zum Trinken nach Bereitung eines Teeaufgusses.

**Hinweis:** Vor Licht und Feuchtigkeit geschützt lagern.

**Stoff- oder Indikationsgruppe:** Pflanzliches Mittel zur Behandlung von Atemwegserkrankungen / Magen-Darm- Mittel.

**Anwendungsgebiete :** Katarrhe der oberen Luftwege, entzündliche Erkrankungen im Magen- Darm-Bereich.

**Gegenanzeigen:** Durch Gallenstauung entstandene Lebererkrankungen, Leberzirrhose, Bluthochdruck, Verminderung des Kaliumgehaltes im Blut, schwere Nierenfunktionsschwäche, Schwangerschaft.

**Wechselwirkung mit anderen Mitteln:** Kaliumverluste durch andere Arzneimittel, z.B.Thiazid- und Schleifendiuretika, können verstärkt werden. Durch Kaliumverluste nimmt die Empfindlichkeit gegen Digitalisglykoside zu.

**Dosierungsanleitung und Art der Anwendung:** Soweit nicht anders verordnet, wird 2- bis 3mal täglich eine Tasse des wie folgt bereiteten Teeaufgusses getrunken:  
1,1/2 Teelöffel voll (ca. 4,5 g) Süßholzwurzel wird mit siedendem Wasser (ca. 150ml) übergossen und nach etwa 10 bis 15 Minuten gegebenenfalls durch ein Teesieb gegeben.

### **Dauer der Anwendung:**

Ohne ärztlichen Rat sollen Teeaufgüsse aus Süßholzwurzel nicht länger als 4-6 Wochen getrunken werden.

**Nebenwirkungen:** Bei längerer Anwendung und höherer Dosierung können mineralokortikoide Effekte in Form einer Natrium- und Wasserzurückhaltung, Kaliumverlust mit Bluthochdruck, Ödeme, Verminderung des Kaliumgehaltes im Blut und in seltenen Fällen Rotfärbung des Urins durch Beimengung von Myoglobin auftreten.

**Hinweis:** Arzneimittel ! Für Kinder unzugänglich aufbewahren !  
Vor Licht und Feuchtigkeit geschützt aufbewahren.

Ch.-B.: xxx b yymmdd

Verwendbar bis:

Pharmazeutischer Unternehmer: Heinrich Klenk GmbH & CO KG, Aschenhof 35,  
D-97525 Schwebheim

<b>Klenk</b> 	<b>Heinrich Klenk Qualitätssicherung</b>	
Abteilung / Dep.	Datum/ Date : 07.05.2014	Seite 2 von 2
Qualitätssicherung		