

Anlage

Propolis-Kapseln

Börner GmbH

Zul.-Nr. 6880082.00.00

Wortlaut der für die Packungsbeilage vorgesehenen Angaben

Gebrauchsinformation: Information für den Anwender

Propolis-Kapseln

250 mg

Hartkapsel

Wirkstoff: Propolispulver (*Note: kann entfallen*)

Zur Anwendung bei Erwachsenen und Heranwachsenden über 12 Jahren

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.

Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, müssen Propolis-Kapseln jedoch vorschriftsmäßig angewendet werden.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

Diese Packungsbeilage beinhaltet:

1. Was sind Propolis-Kapseln und wofür werden sie angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Einnahme von Propolis-Kapseln beachten?
3. Wie ist Propolis-Kapseln einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie sind Propolis-Kapseln aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

1. WAS SIND PROPOLIS-KAPSELN UND WOFÜR WERDEN SIE ANGEWENDET?

Propolis-Kapseln sind ein traditionelles Arzneimittel.

Anwendungsgebiet:

Traditionell angewendet zur Kräftigung und Stärkung des Allgemeinbefindens.
Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.

2.

WAS MÜSSEN SIE VOR DER EINNAHME VON PROPOLIS-KAPSELN BEACHTEN?

Propolis-Kapseln dürfen nicht eingenommen werden

- Bei bekannter Allergie (Überempfindlichkeit) gegenüber Propolis (Bienenkittharz), Blütenpollen, Perubalsam oder einem der sonstigen Bestandteile von Propolis-Kapseln oder wenn eine Bienestich-Allergie vorliegt, darf das Arzneimittel nicht angewendet werden.

Besondere Vorsicht bei der Einnahme von Propolis-Kapseln ist erforderlich, Kinder

- Da keine ausreichenden Untersuchungen vorliegen, sollen Propolis-Kapseln bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.

Bei Einnahme von Propolis-Kapseln mit anderen Arzneimitteln:

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln sind bisher nicht untersucht.

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen/anwenden bzw. vor kurzem eingenommen/angewendet haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

Schwangerschaft und Stillzeit

Schwangerschaft und Stillzeit

- Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Schwangeren und Stillenden liegen keine ausreichenden Untersuchungen vor. Es soll deshalb nur nach Rücksprache mit einem Arzt angewendet werden.

Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen:

- Es sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

Hinweis:

Das Arzneimittel ist ein traditionelles Arzneimittel, das ausschließlich auf Grund langjähriger Anwendung für das Anwendungsgebiet registriert ist, und der Anwender sollte bei fortdauernden Krankheitssymptomen oder beim Auftreten anderer als der in dieser Packungsbeilage erwähnten Nebenwirkungen einen Arzt oder eine andere in einem Heilberuf tätige qualifizierte Person konsultieren..

3.

WIE SIND PROPOLIS-KAPSELN EINZUNEHMEN?

Nehmen Sie Propolis-Kapseln immer genau nach der Anweisung in dieser Packungsbeilage ein. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

Falls vom Arzt nicht anders verordnet, ist die übliche Dosis:

Soweit nicht anders verordnet, nehmen Erwachsene und Heranwachsende über 12 Jahre einmal täglich 1 Hartkapsel unzerkaut mit etwas Flüssigkeit ein.

Zu Beginn der Anwendung kann auch zweimal täglich 1 Hartkapsel eingenommen werden.

Art der Anwendung

Zum Einnehmen.

Dauer der Anwendung

Die Dauer der Einnahme ist prinzipiell nicht begrenzt.

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, wenn Sie den Eindruck haben, dass die Wirkung von Propolis-Kapseln zu stark oder zu schwach ist.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

4. **WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?**

Wie alle Arzneimittel können Propolis-Kapseln Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Bei der Bewertung von Nebenwirkungen werden folgende Häufigkeitsangaben zugrundegelegt:

Sehr häufig: kann mehr als 1 von 10 Behandelten betreffen

Häufig: kann bis zu 1 von 10 Behandelten betreffen

Gelegentlich: kann bis zu 1 von 100 Behandelten betreffen

Selten: kann bis zu 1 von 1000 Behandelten betreffen

Sehr selten: kann bis zu 1 von 10000 Behandelten betreffen

Nicht bekannt: Häufigkeit auf Grundlage der verfügbaren Daten nicht abschätzbar

Mögliche Nebenwirkungen:

Es können Unverträglichkeiten oder allergische Reaktionen und Kontaktallergien auftreten. Die Häufigkeit mit der diese Nebenwirkungen auftreten, ist nicht bekannt.

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem

Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte

Abt. Pharmakovigilanz

Kurt-Georg-Kiesinger Allee 3

D-53175 Bonn

Website: www.bfarm.de

anzeigen.

Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. **WIE SIND PROPOLIS-KAPSELN AUFZUBEWAHREN?**

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem Umkarton bzw. Behältnis angegebenen Verfallsdatum nicht mehr verwenden.

Das Verfallsdatum bezieht sich auf den letzten Tag des Monats.

Nicht über 25 °C aufbewahren.

Entsorgen Sie Arzneimittel niemals über das Abwasser (z.B. nicht über die Toilette oder das Waschbecken). Fragen Sie in Ihrer Apotheke, wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei. Weitere Informationen finden sie unter www.bfarm.de/arzneimittelentsorgung.

6. **WEITERE INFORMATIONEN**

Was Propolis-Kapseln enthalten:

Der Wirkstoff ist:

1 Hartkapsel enthält 250 mg Propolispulver

Die sonstigen Bestandteile sind:

Talkum, hochdisperses Siliciumdioxid, Maisstärke, Magnesiumstearat, Gelatine, gereinigtes Wasser, Natriumdodecylsulfat

1 Hartkapsel enthält Kohlenhydrate, entsprechend weniger als 0,01 BE

Wie Propolis-Kapseln aussehen und Inhalt der Packung:

Propolis-Kapseln sind in Packungen mit 30 bzw. 60 Hartkapseln erhältlich.

Pharmazeutischer Unternehmer:

Börner GmbH
Rockwinkeler Heerstraße 100
28355 Bremen

Hersteller:

roha arzneimittel GmbH
Rockwinkeler Heerstraße 100
28355 Bremen

bzw.

Pharmazeutischer Unternehmer:

Börner GmbH
Rockwinkeler Heerstraße 100
28355 Bremen

Hersteller:

roha arzneimittel GmbH
Rockwinkeler Heerstraße 100
28355 Bremen

Vertrieb/ Hersteller:

Districon GmbH
Heidsieker Heide 114
33739 Bielefeld

bzw.

Pharmazeutischer Unternehmer:

Börner GmbH
Rockwinkeler Heerstraße 100
28355 Bremen

Hersteller/Vertrieb:

roha arzneimittel GmbH
Rockwinkeler Heerstraße 100
28355 Bremen

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt überarbeitet im August 2019