



BETADINE BV™
VAGINALGEL

BETADINE BV™ Vaginalgel Produktinformation für Fachkreise



Bezeichnung:	BETADINE BV™ Vaginalgel 40 g
PZN:	16320296
Darreichungsform:	Vaginalgel
Anwendungsgebiet:	Zur Behandlung und Prävention bakterieller Vaginose

Anwendung:	Behandlung
	• 1x täglich einen vollen Applikator (5 g) über eine Dauer von 7 Tagen
	Prävention
	• alle 2 Tage einen vollen Applikator (5 g) über eine Dauer von 16 Wochen

Rechtlicher Status: Medizinprodukt Klasse IIa

Produktinformation kurz: **BETADINE BV™ Vaginalgel – Antibiotika-freie Behandlung von BV**

- ✓ Kurze Anwendungsdauer: 1x täglich über 7 Tage¹
- ✓ Schnelle Symptomlinderung, Geruch innerhalb von 24h²
- ✓ Für die Langzeitanwendung geeignet¹
- ✓ Stellt das natürliche Scheidenmilieu wieder her und reduziert damit das Risiko erneut an bakterieller Vaginose zu erkranken¹
- ✓ Wirksamkeit klinisch bestätigt¹



Produktinformation: **Schnelle Symptomlinderung**

Bakterielle Vaginose (BV) ist die häufigste mikrobiologische Störung des Scheidenmilieus. Unangenehme Symptome wie dünnflüssiger, grauer Ausfluss und ungewöhnlicher Geruch sind die Folge und sorgen dafür, dass sich die Betroffenen in ihrer Haut nicht mehr wohlfühlen. BETADINE BV™ Vaginalgel lindert die Symptome schnell, bekämpft die Ursache effektiv und kann bei einer langfristigen Anwendung eine erneute Erkrankung verhindern.

Antibiotika-freie Behandlung

BETADINE BV™ Vaginalgel verfügt über einen einzigartigen Wirkmechanismus: Ein klarer gel-artiger Polymer-Film verhindert das Anhaften schädlicher Bakterien an der Vaginalschleimhaut und bekämpft damit gezielt die Ursache bakterieller Vaginose. Die Behandlung erfolgt 1x täglich über eine Dauer von 7 Tagen. Durch die lokale und rein physikalische Wirkung ist BETADINE BV™ Vaginalgel auch über einen längeren Zeitraum hinweg gut verträglich.

Klinisch getestet¹

Die Wirksamkeit von BETADINE BV™ Vaginalgel wurde in klinischen Studien getestet und bietet damit eine gut verträgliche Alternative zu Antibiotika.

Packungsgrößen: 40 g Tube mit einem wiederverwendbaren Applikator

Inhaltsstoff: Astodimer-Natrium

Stand der Informationen: September 2019

Referenzen

1. BETADINE BV™ Vaginalgel Gebrauchsanweisung, Stand Januar 2020.
2. ClinicalTrials.gov. National Library of Medicine (U.S.), 2019. July 9. A Phase 3 Study of SPL7013 Gel (VivaGel) for the Treatment of Bacterial Vaginosis. Identifier NCT01577537. Available from: <https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01577537>. Last accessed: July 2019.

BETADINE BV™ Vaginalgel ist ein Medizinprodukt.

