

**OP: Wortlaut der für das Behältnis vorgesehenen Angaben
(Flaschen ohne Umkarton und Kanister)**

Manusept basic



Hände-Desinfektionsmittel

Lösung zur Anwendung auf der Haut

Bakterizid, levurozid, tuberkulozid, begrenzt viruzid

Ch.-B.:
Verwendbar bis:
e 100 ml (bzw. 500 ml/ 1000 ml)

Hersteller und Vertrieb:
BODE Chemie GmbH
Melanchthonstr. 27
22525 Hamburg
Telefon +49 40 54006-0

Manusept basic

Lösung zur Anwendung auf der Haut

Wirkstoff: Ethanol

Gebrauchsinformation:

Hände-Desinfektionsmittel zum Einreiben.

Anwendungsgebiete:

Zur hygienischen und chirurgischen Händedesinfektion.

Gegenanzeigen:

Manusept basic ist nicht zur Desinfektion großflächiger, offener Wunden geeignet. Nicht auf Schleimhäuten und in unmittelbarer Nähe der Augen anwenden. Überempfindlichkeit gegen Inhaltsstoffe.

Bei sachgemäßem Gebrauch kann Manusept basic während der Schwangerschaft und Stillzeit verwendet werden.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung:

Manusept basic soll nicht bei Neu- und Frühgeborenen angewendet werden.

Erst nach Auftrocknung elektrische Geräte benutzen. Nicht in Kontakt mit offenen Flammen bringen. Von Zündquellen fernhalten - nicht rauchen. Flammpunkt nach DIN 51755: 19,5°C, leicht entzündlich. Bei bestimmungsgemäßer Verwendung des Präparates ist mit Brand- und Explosionsgefahren nicht zu rechnen. Bei Kontakt der Lösung mit den Augen sollten die geöffneten Augen für einige Minuten mit fließendem Wasser gewaschen werden. Nach Verschütten des Desinfektionsmittels sind folgende Maßnahmen zu treffen: Sofortiges Aufnehmen der Flüssigkeit. Verdünnen mit viel Wasser. Lüften des Raumes sowie das Beseitigen von Zündquellen.

Packungsgrößen ab 1000 ml: Ein etwaiges Umfüllen darf nur unter aseptischen Bedingungen (Sterilbank) erfolgen.

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln:

Keine bekannt.

Dosierungsanleitung und Art der Anwendung:

Hygienische Händedesinfektion: Mind. 3 ml – 30 Sek. einreiben.

Chirurgische Händedesinfektion: Mind. 10 ml portionsweise 3 Min. in Hände und Unterarme einreiben.

Die Hände müssen während der gesamten Applikationszeit durch das konz. Präparat feucht gehalten werden.

Bei Überdosierung keine nachteiligen Folgen.

Nebenwirkungen:

Wie alle Arzneimittel kann Manusept basic Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Bei den Häufigkeitsangaben zu Nebenwirkungen werden folgende Kategorien zugrunde gelegt:

Sehr häufig:	mehr als 1 Behandelte von 10
Häufig:	1 bis 10 Behandelte von 100
Gelegentlich:	1 bis 10 Behandelte von 1.000
Selten:	1 bis 10 Behandelte von 10.000
Sehr selten:	weniger als 1 Behandelte von 10.000
Nicht bekannt:	Häufigkeit auf Grundlage der verfügbaren Daten nicht abschätzbar

Selten kann eine leichte Trockenheit oder Reizung der Haut auftreten. In solchen Fällen wird empfohlen, die allgemeine Hautpflege zu intensivieren. Allergische Reaktionen sind sehr selten. Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger Allee 3, D-53175 Bonn, Webseite: www.bfarm.de anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

Das Arzneimittel soll nach Ablauf des auf der Vorderseite angegebenen Verfalldatums nicht mehr angewendet werden.

Nach Öffnen des Behältnisses ist die Lösung 1 Jahr haltbar.

Zusammensetzung:

100 g Lösung enthalten:

Wirkstoff: Ethanol 99 % 80 g;

Sonstige Bestandteile: Butan-2-ol, Gereinigtes Wasser, Heptamethylnonan, Tetradecan-1-ol, (RS)-5-Oxopyrrolidin-2-carbonsäure, (RS)-5-Oxopyrrolidin-2-carbonsäure, Natriumsalz.

Enthält 85 Vol.% Alkohol.

Darreichungsform:

Lösung zur Anwendung auf der Haut.

Inhalt: 100 ml (bzw. 500 ml/ 1000 ml)

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller:

BODE Chemie GmbH

Melanchthonstraße 27

22525 Hamburg

Stand der Information: August 2017

Arzneimittel - für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Zul.-Nr.: 6830003.00.00

Art.-Nr.