

DE

PediSoft® Luftpolstersohle

Einzigartig! Das intelligente „4 mal 2 Luftkammern-System“

Die Wirkungsweise:

Ohne Belastung

Die 4 Zwillingskammern sind so angelegt, dass der natürliche Abroll mechanismus des Fußes unterstützt wird.

Beim Auftreten

Beim Auftreten federn die Luftkammern zunächst das Gewicht ab. Die Luft strömt zur Unterstützung des Fußgewölbes nach vorne. Die Ferse bekommt vollen Bodenkontakt.

Beim Abrollen

Beim Abrollen des Fußes strömt die Luft durch die Zwillingskammern nach hinten und hebt die Ferse an, so dass das Fußgewölbe optimal unterstützt ist.

Beschaffenheit der Sohle:

- Insgesamt 4 paarweise angeordnete Luftkammern
- Strapazierfähige, textile Oberfläche
- Farbe: beige, 5 Größen
- Waschmaschinen waschbar bei 30 °C

So spüren Sie die Vorteile:

- Der Auftritt wird gedämpft; die Dämpfung führt zur Entlastung der Fuß-, Knie- und Hüftgelenke
- Guter Massageeffekt durch Luftaustausch von einer Luftpumpe in die nächste (zusätzliche Reflexzonenmassage)
- Unterstützung der natürlichen Abrollbewegung des Fußes durch gezielten Luftaustausch zwischen den Doppelkammern
- Reduziert die Müdigkeit der Füße
- Gleichmäßige Belastung der Fußsohle
- Wirksame Druckentlastung (Keine Druckstellen mehr)
- Luftpolster wirken kälteisolierend

EN

Air cushion insoles

Unique! The intelligent 4 x 2 air-chamber-system

Mode of action:

Pressure relief

The 4 twin chambers are designed to support optimally the natural rolling action of the foot.

Indikationen:

Shock absorption.

Kontraindikationen:

Sensory loss and blood flow disorders in the affected body part, skin disorders in the treated part of the body, Diabetes mellitus

Pflegehinweise:

Nach jeder Nutzung der Luftpolstersohlen sollten Sie diese zum Lüften aus den Schuhen entnehmen. Feuchte Sohlen dürfen niemals auf der Heizung getrocknet werden. Dies kann zur Beschädigung des Materials führen. Die Luftpolstersohlen können von Zeit zu Zeit mit einem feuchten Tuch abgerieben oder bei 30°C in der Waschmaschine gewaschen werden.

Wichtige Hinweise:

Die Fersenkappe der Schuhe müssen hoch genug sein, um ein Herausrutschen der Fersen zu verhindern. Der direkte Kontakt der Luftpolstersohle mit verletzter Haut ist unbedingt zu vermeiden. Sandkörnchen, kleine Steine und sonstiger Schmutz muss aus den Schuhen entfernt werden, da ansonsten das Material beschädigt werden kann. Die Luftpolstersohlen nicht zerschneiden.

Gebrauchsanleitung:

Die Luftpolstersohlen sind mit „L“ für links und „R“ für rechts gekennzeichnet. Legen Sie die Sohlen entsprechend dieser Seitenkenntnis so in die Schuhe ein, dass die Luftpumpe nach unten zeigen. Bei Sportschuhen oder Wanderschuhen legen Sie die Sohlen unter die herausnehmbaren Formsohlen Ihrer Schuhe. Im Schuh befindliche Schuhstützen müssen entfernt werden, um eine korrekte Positionierung der Sohlen zu ermöglichen.

When walking

When walking the air cushions first absorb the weight. The air flows to the forefoot to support the vault of the foot. The heel gets in full contact with the floor.

When rolling

When rolling the foot the air flows backwards through the twin chambers and lifts the heel, thus the foot arch is optimally supported.

Structure of the insole:

- Altogether 4 air chambers placed in pairs
- Wear-resistant textile surface
- Color: beige, 5 sizes
- Machine washable at 30°C

You will feel the advantages:

- Walking becomes softer, the cushioning takes pressure off the foot, knee and hip joints
- Good massage effect thanks to the air exchange from one air chamber to the next (additional reflex zone massage)
- Support of the natural rolling action of the foot by a conducted air exchange between the twin chambers
- Reduces the tiredness of your feet
- Even pressure on the insole of your foot
- Effective alleviation of pressure (no more pressure points)
- Air cushions have an insulation effect at low temperatures

Indications:

Absorption de chocs

Contra-indications:

Egalement des tuméfactions des parties molles à des endroits éloignés du bandage mis en place, perturbation de la sensibilité et de la circulation sanguine au niveau de la région corporelle traitée, maladies de la peau dans la section du corps soignée, diabète mellitus.

En charge

Sous l'effet des pressions exercées par le talon sur la semelle, l'air migre d'une chambre vers l'autre. In sports shoes or hiking shoes place the insoles under the removable shaped insoles of your shoes. Arch supports in shoes have to be removed in order to achieve correct positioning of the insoles.

Au cours du déroulement du pas

L'air migre en arrière assurant ainsi l'amortissement au moment de l'impact au sol et le soutien des zones du pied encore en charge relative.

Indications:

Shock absorption.

Conception de la semelle :

- En tout 4 chambres à air jumelles communicantes, à pression atténuee.
- Surface tissu.
- Couleur : chair
- 5 tailles
- Peut être lavée en machine à laver à 30°C

Core instructions:

Please take the air cushion insoles out of your shoes to air them whenever you used them. Wet insoles must never be dried on the heater. That could lead to damages of the material. From time to time you may wipe clean the air cushion insoles with a wet cloth or wash them in the washing machine at a temperature of 30 °C.

Vous ressentirez les avantages :

- Votre démarche sera plus souple; l'amortissement ménage les articulations du pied, du genou et de la hanche.
- Bon effet de massage grâce à la circulation d'air d'une chambre à air à l'autre.
- Aide le déroulement naturel du pied par un mouvement d'air précis entre les chambres jumelles.
- Réduit la fatigue des pieds et des jambes.
- Répartition uniforme des pressions sur la plante du pied.
- Atténue les contraintes.
- Les coussins à air ont un effet isolant contre le froid.

FR

Semelles de coussins à air

Unique! Le système intelligent à 4 chambres à air double.

Mode d'action :

Sans charge

Les 4 chambres jumelles sont disposées de façon à soutenir le mieux possible le pied au cours du pas.

Indications :

Absorption de chocs

Contre-indications :

Egalement des tuméfactions des parties molles à des endroits éloignés du bandage mis en place, perturbation de la sensibilité et de la circulation sanguine au niveau de la région corporelle traitée, maladies de la peau dans la section du corps soignée, diabète mellitus.

Entretien :

Vous devez enlever les semelles des chaussures pour les aérer chaque fois que vous vous en êtes servi. Il ne faut jamais mettre des semelles humides à sécher sur le chauffage, cela pourrait entraîner des dégâts matériels. De temps en temps, on peut nettoyer les semelles à l'aide d'un chiffon humide ou bien les laver en machine à laver à une température de 30°C.

Note importante :

Les contreforts des chaussures doivent être assez hauts pour empêcher que les talons sortent. Il importe d'éviter le contact direct de la semelle avec une peau lésée. Il faut enlever les grains de sable et petits cailloux des chaussures, qui pourraient endommager les semelles. Ne pas couper les semelles à coussins d'air.

NL

Zool met luchtkussentjes

Het intelligente 4 x 2 luchtkamersysteem.

De werking:

drukvermindering

Het 4 x 2 luchtkamersysteem, zorgt ervoor dat de natuurlijke be - we ging van de voet, ondersteund wordt.

bij het stappen: 1° beweging

Bij de eerste beweging van de voet bij het stappen, zal de lucht het gewicht opvangen. De lucht beweegt zich naar voor en geeft steun aan de voorvoet. De hiel blijft in contact met de grond.

bij het stappen: 2° beweging

Bij de tweede beweging van de voet, zal de lucht zich terug naar achter bewegen om de hiel te ondersteunen. Resultaat: de lucht is altijd optimaal verdeeld.