Biochemie Nr.  Biochemisches Funktionsmittel Nr. 1 nach Dr. Schüßler Homöopathisches Arzneimittel Tabletten zum Einnehmen	Homöopathisches Arzneimittel	Erfahrungen vorliegen, sollte das Arzneimittel in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit	Keine bekannt. Allgemeiner Hinweis: siehe Rückseite.  Dosierungsanleitung, Art der Anwendung:	Dauer der Anwendung: siehe Rückseite. Hinweise für den Fall der Überdosierung: Was ist zu tun, wenn Biochemie Nr. 1 Calcium fluoratum
Zusammensetzung: 1 Tablette enthält: Wirkstoff: Calcium fluoratum D6 Trit. 250 mg Sonstige Bestandteile: Magnesiumstearat, Kartoffelstärke. Enthält Lactose. Gebrauchsinformation beachten! Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei während der Anwendung fortdauernden Krankheitssymptomen ist medizinischer Rat einzuholen. Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren! Nicht über 25 °C aufbewahren. Apothekenpflichtig RegNr.: 7155.55.53 Inhalt: 100 Tabletten ChB.: 1777 Verwendbar bis 00/0000	Tabletten Originalpackung mit 100, 400 und 1000 Tabletten  Anwendungsgebiete: Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Hinweise: siehe Rückseite. Gegenanzeigen: Keine bekannt. Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Was müssen Sie in der Schwangerschaft und Stillzeit	Besondere Hinweise zur Anwendung im Kindesalter: Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden. Dieses Arzneimittel enthält Lactose. Bitte nehmen Sie Biochemie Nr. 1 Calcium fluoratum D6 daher erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt	bis ganze Stunde, höchstens 6mal täglich, je 1 Tablette vor bzw. zwischen den Mahlzeiten im Mund zergehen. Eine über eine Woche hinausgehende Anwendung sollte nur nach Rücksprache mit einem homöopathisch erfahrenen Therapeuten erfolgen. Bei chronischen Verlaufsformen 1-3mal täglich je 1 Tablette im Mund zergehen lassen.	Bei der Einnahme größerer Mengen des Arzneimittels

	Biochemisches Funktionsmittel Nr. 1 nach Dr. Schüßler Homöopathisches Arzneimittel	Biochemie Nr. 1 Calcium fluoratum D12	Erfahrungen vorliegen, sollte das Arzneimittel in der	Keine bekannt. Allgemeiner Hinweis: siehe Rückseite.	Dauer der Anwendung: siehe Rückseite. Hinweise für den Fall der Überdosierung:
1	Tabletten zum Einnehmen Zusammensetzung: 1 Tablette enthält:		Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.	Dosierungsanleitung, Art der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, lassen Erwachsene und	Was ist zu tun, wenn Biochemie Nr. 1 Čalcium fluoratum
Calcium	Wirkstoff: Calcium fluoratum D12 Trit. 250 mg Sonstige Bestandteile: Magnesiumstearat, Kartoffelstärke.	Originalpackung mit 100, 400 und 1000 Tabletten	Besondere Hinweise zur Anwendung im Kindesalter:		Bei der Einnahme größerer Mengen des Arzneimittels
D12	Sonstige Bestandelle: Magnesumstearlar, kartorieistarke. Enthält Lactose. Gebrauchsinformation beachten! Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei während der Anwendung fortdauernden Krankheitssymptomen ist medizinischer Rat einzuholen. Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren! Nicht über 25 °C aufbewahren. Apothekenpflichtig RegNr.: 7155,55.53 Inhalt: 100 Tabletten  ChB.: 1777 Verwendbar bis 00/0000	Anwendungsgebiete: Registriertes homoopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Hinweise: siehe Rückseite. Gegenanzeigen: Keine bekannt. Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:	keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden. Dieses Arzneimittel enthält Lactose. Bitte nehmen Sie Biochemie Nr. 1 Calcium fluoratum D12 daher erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Unverträglichkeit gegenüber	vor bzw. zwischen den Mahlzeiten im Mund zergehen. Eine über eine Woche hinausgehende Anwendung sollte nur nach Rücksprache mit einem homöopathisch erfahrenen Therapeuten erfolgen. Bei chronischen Verlaufsformen 1-3mal täglich je 1 Tablette im Mund zergehen lassen.	karin es bei Peisonen mit michzuckerunverträglichkeit (Lactoseintoleranz) zu Magen-Darm-Beschwerden kommen oder eine abführende Wirkung auftreten.  Nebenwirkungen: Keine bekannt. Hinweis: siehe Rückseite. Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels: siehe Rückseite.  Stand der Information: März 2016