

PANAX GINSENG Ø

Urtinktur

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.

Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss PANAX GINSENG Ø jedoch vorschriftsmäßig angewendet werden.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihre Symptome verschlimmern oder keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen homöopathisch erfahrenen Arzt / Therapeuten aufsuchen.
- Wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

Diese Packungsbeilage beinhaltet:

1. Was ist PANAX GINSENG Ø und wofür wird es angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Anwendung von PANAX GINSENG Ø beachten?
3. Wie ist PANAX GINSENG Ø anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist PANAX GINSENG Ø aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

1. Was ist PANAX GINSENG Ø und wofür wird es angewendet?

PANAX GINSENG Ø ist ein registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation.

2. Was müssen Sie vor der Anwendung von PANAX GINSENG Ø beachten?

PANAX GINSENG Ø darf nicht angewendet werden:

- bei Alkoholkranken
- wenn Sie empfindlich (allergisch) gegen einen der Bestandteile von PANAX GINSENG Ø sind.

Besondere Vorsicht bei der Anwendung von PANAX GINSENG Ø ist erforderlich:

Bei anhaltenden, unklaren oder neu auftretenden Beschwerden sollten Sie medizinischen Rat einholen. Wegen des Alkoholgehaltes soll PANAX GINSENG Ø bei Leberkranken nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden. Aufgrund des Alkoholgehaltes sollte PANAX GINSENG Ø bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.

Bei Anwendung von PANAX GINSENG Ø mit anderen Arzneimitteln

Bitte informieren Sie Ihren Therapeuten oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen/anwenden bzw. vor kurzem angewendet haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren homöopathisch erfahrenen Therapeuten.

Schwangerschaft und Stillzeit

Fragen Sie vor der Anwendung von allen Arzneimitteln Ihren Therapeuten um Rat.

Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen

Es sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

Wichtige Informationen über bestimmte sonstige Bestandteile in PANAX GINSENG Ø

Enthält 90 Vol.-% Alkohol.

3. Wie ist PANAX GINSENG Ø anzuwenden?

Nehmen Sie PANAX GINSENG Ø immer genau nach der Anweisung in dieser Packungsbeilage ein. Bitte fragen Sie bei Ihrem homöopathisch erfahrenen Therapeuten oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

Soweit nicht anders verordnet nehmen Erwachsene und Kinder ab 12 Jahren: bei akuten Zuständen alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 6 mal täglich, je 5 Tropfen ein. Bei chronischen Verlaufsformen 1 – 3 mal täglich je 5 Tropfen einnehmen. Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der Einnahme zu reduzieren.

Dauer der Anwendung

Auch homöopathische Medikamente sollten nicht ohne Rücksprache mit einem homöopathisch erfahrenen Therapeuten über längere Zeit eingenommen werden. Bitte sprechen Sie mit Ihrem homöopathisch erfahrenen Therapeuten oder Apotheker, wenn Sie den Eindruck haben, dass die Wirkung von PANAX GINSENG Ø zu stark oder zu schwach ist.

Wenn Sie eine größere Menge PANAX GINSENG Ø angewendet haben, als Sie sollten

Es sind bisher keine schädigenden Wirkungen durch Überdosierung bekannt geworden. Kehren Sie zu der verordneten Dosierung zurück.

Wenn Sie die Anwendung von PANAX GINSENG Ø vergessen haben

Nehmen Sie nicht die doppelte Dosis ein, wenn Sie die vorherige Einnahme vergessen haben.

Wenn Sie die Anwendung von PANAX GINSENG Ø abbrechen

Es sind keine schädlichen Auswirkungen zu erwarten, wenn Sie die Anwendung beenden.

Allgemeiner Hinweis

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren homöopathisch erfahrenen Therapeuten oder Apotheker.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann PANAX GINSENG Ø Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen. Nebenwirkungen sind bisher nicht bekannt geworden. Bei der Einnahme eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren homöopathisch erfahrenen Therapeuten befragen.

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt, Apotheker oder das medizinische Fachpersonal. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger Allee 3, D-53175 Bonn, Website: www.bfarm.de anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. Wie ist PANAX GINSENG Ø aufzubewahren?

Nicht über 25 °C lagern. Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren. Das Arzneimittel ist nach Ablauf des auf Behältnis und äußerer Umhüllung angegebenen Verfalldatums nicht mehr anzuwenden.

Das Behältnis fest verschlossen halten.

Das Arzneimittel kann aufgrund des Alkoholgehaltes nach Anbruch weiterverwendet werden. Das Arzneimittel kann im Abwasser entsorgt werden. Die Verpackungsmaterialien können dem Verwertungskreislauf zugeführt werden (Recycling). Diese Maßnahme hilft die Umwelt zu schützen.

6. Weitere Informationen

Was PANAX GINSENG Ø enthält

Der Wirkstoff ist:

PANAX GINSENG Ø 1 ml in 1 ml Urtinktur

Wie PANAX GINSENG Ø aussieht und Inhalt der Packung

PANAX GINSENG Ø ist eine Flüssigkeit zum Einnehmen.

Packung mit 20 ml und 50 ml Urtinktur.

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

HANOSAN GMBH, Hanosanstraße 1, D-30826 Garbsen,

Telefon 05131-45930, Fax 05131-459345

Email: info@hanosan.de

Reg.-Nr.: 4555.55.55

Stand dieser Gebrauchsinformation: April 2018