Gebrauchsanweisung, bitte aufmerksam lesen!

anginetten®

HALSSCHMERZTABLETTEN

dolo akut

Medizinprodukt

Anwendungsgebiet:

anginetten dolo akut Halsschmerztabletten werden angewendet bei akuten schmerzhaften Beschwerden in Hals und Rachen, sowie bei Schluckbeschwerden.

Zusammensetzung:

Eibisch, Polidocanol, Isomalt, Weinsäure, Levomenthol, Kirscharoma, Pfefferminzöl, natürlicher Farbstoff, Sucralose

Ohne: Zucker, künstliche Farbstoffe

Darreichungsform und Inhalt:

24 Lutschtabletten. Zur Anwendung in Mund und Rachen.

Hinweis zur Anwendung:

Erwachsene und Kinder ab 12 Jahren lassen je nach Bedarf alle 3-4 Stunden 1 Lutschtablette langsam im Mund zergehen. Die Tagesdosis sollte 4 Lutschtabletten nicht überschreiten.

Durch den leicht betäubenden Effekt kann es zu Problemen beim Schlucken kommen. Außerdem kann das Geschmacksempfinden beeinträchtigt werden.

Wie lange dürfen Sie anginetten dolo akut Halsschmerztabletten anwenden?

Wenn die Halsschmerzen länger als 2-3 Tage andauern sollte ein Arzt aufgesucht werden.

Wann dürfen anginetten dolo akut Halsschmerztabletten nicht angewendet werden?

anginetten dolo akut Halsschmerztabletten dürfen nicht angewendet werden bei Überempfindlichkeit gegen einen der enthaltenen Inhaltsstoffe. Bei den ersten Anzeichen einer Überempfindlichkeitsreaktion anginetten dolo akut Halsschmerztabletten nicht nochmals anwenden.

Das Medizinprodukt enthält Isomalt. Bitte wenden Sie anginetten dolo akut Halsschmerztabletten daher erst nach Rücksprache mit einem Arzt oder Apotheker an, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Unverträglichkeit gegenüber bestimmten Zuckern leiden.

Was ist zu tun, wenn Sie anginetten dolo akut Halsschmerztabletten in zu großen Mengen angewendet haben?

Bitte setzen Sie die Lutschtabletten sofort ab und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

Dürfen anginetten dolo akut Halsschmerztabletten während der Schwangerschaft und Stillzeit angewendet werden?

Zur Anwendung dieses Medizinproduktes während der Schwangerschaft und Stillzeit liegen keine Untersuchungen vor.





Daher sollte die Anwendung von anginetten dolo akut Halsschmerztabletten in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit einem Arzt oder Apotheker erfolgen.

Was ist ferner zu beachten?

Das Verfallsdatum ist auf der Verpackung und dem Blisterstreifen aufgedruckt. Verwenden Sie diese Packung nicht mehr nach diesem Datum.

anginetten dolo akut Halsschmerztabletten sind trocken und nicht über 25° C zu lagern.

Das Medizinprodukt für Kinder unzugänglich aufbewahren!

Welche Packungen sind erhältlich?

Packung mit 24 Lutschtabletten

Stand der Information: April 2017



MPC International S.A. 26, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg

Vertrieb: MCM Klosterfrau Vertriebs GmbH, D-50606 Köln Ein Unternehmen der KLOSTERFRAU

C € Medizinprodukt

Eine Erkältung beginnt häufig mit einem leichten Kratzen im Hals, das sich schnell in akute Halsschmerzen verwandelt. **anginetten dolo akut Halsschmerztabletten** bieten schnelle Hilfe bei solchen akuten Halsbeschwerden.

anginetten dolo akut Halsschmerztabletten enthalten den Extrakt aus der Eibischpflanze. Die Inhaltsstoffe des Eibisch legen sich wie ein Schutzfilm über die angegriffenen Schleimhäute in Hals und Rachen und hüllen sie ein. Die Schleimhäute werden beruhigt und vor weiteren äußeren Reizen abgeschirmt.

Der Eibisch-Spezialkomplex enthält zusätzlich eine Komponente, die den lästigen Schmerz bekämpft.

anginetten dolo akut Halsschmerztabletten sind schnell und anhaltend wirksam.

anginetten Halstabletten und anginetten Halstabletten zuckerfrei stellen durch ihre antiseptische Wirkweise eine ideale Ergänzung zu den anginetten dolo akut Halsschmerztabletten dar.

Wenn Sie noch Fragen haben, wenden Sie sich bitte an die Klosterfrau Kundeberatung:

Tel.: 0800/16 52-100 Fax: 0800/16 52-700

E-Mail: dialog@klosterfrau-service.de



Chargenbezeichnung



Gebrauchsanweisung beachten!





Verwendbar bis

