Datenblatt

1. PZN

10130672 (40 Tabletten) 10130689 (100 Tabletten) 11155036 (2 x 100 Tabletten)

11578972 (50 Tabletten) 11578989 (120 Tabletten) 11578995 (2 x 120 Tabletten)

2. Artikelname

LactoStop 5500 FCC

3. Verkehrsbezeichnung

Nahrungsergänzungsmittel mit dem Enzym Lactase.

4. Zustand

Tabletten

5. Nettofüllgewicht

3 g (40 Tabletten) 7,5 g (100 Tabletten) 15 g (2 x 100 Tabletten)

6. Aufbewahrung/Lagerung

Unter 25°C und trocken lagern. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern lagern.

7. Anwendung/Verzehrempfehlung

Verzehren Sie zeitgleich zu jeder Mahlzeit mit Milch und anderen laktosehaltigen Produkten zwei LactoStop 5500 FCC. Abhängig vom Laktosegehalt der aufgenommenen Nahrung, können Sie die Anzahl der Tabletten erhöhen bis keine Verdauungsbeschwerden mehr auftreten, jedoch pro Tag nicht mehr als 20 Tabletten. Es gibt Unterschiede in der Laktose-Intoleranz. Die angegebene empfohlene maximale tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden.

8. Gebrauchsinformation

Ja

9. Angaben zum Alkoholgehalt

--

10. Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer

Hübner Naturarzneimittel GmbH, 82031 Grünwald

11. Zutatenliste

Maltodextrin, Lactase (32%), Füllstoff Cellulose, Trennmittel: Polyvinylpolypyrrolidon, Magnesiumsalze der Speisefettsäuren und Siliciumdioxid.

12. Allergene

--

13. Herkunftsland/Herkunftsbezeichnung

--

14. Nährwertdeklaration

Enthaltene Menge	Pro 2 Tabl.	Pro 20 Tabl.
Lactase	11.000 FCC*	110.000 FCC*

^{*}FCC = Food Chemical Codex-Einheit

15. weitere verpflichtende Angaben

Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden.

Nahrungsergänzungsmittel außerhalb der Reichweite kleiner Kinder aufbewahren.

Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise verwendet werden.

16. bei nicht vorverpackten Lebensmitteln; Allergenkennzeichnung

--