

Frühgeborenennahrung

Nettofüllmenge: 400 g

Muttermilch ist die beste Nahrung für Frühgeborene und Säuglinge mit niedrigem Geburtsgewicht. Beba Frühgeborenennahrung ist die Alternative für Babys, denen nicht ausreichend Muttermilch zur Verfügung steht. Sie ist ideal auf die besonderen Ernährungserfordernisse von Frühchen ab 1.800 g abgestimmt und unterstützt so das rasche Aufholwachstum und die gesunde Entwicklung des Babys. BEBA Frühgeborenennahrung Stufe 2 ist gemäß neuester wissenschaftlicher Erkenntnisse speziell an die Bedürfnisse von Frühgeborenen ab 1800g angepasst.

- unterstützt das Aufholwachstum
- besonders leicht verdaulich
- erhältlich in der Apotheke
- mit natürlichen Bifidus BL-Kulturen
- mit Omega 3 & 6-LCP-Fettsäuren
- mit PRO HA

Wichtige Hinweise: Stillen ist die beste Ernährung für Ihren Säugling. Unter Umständen ist angereicherte Muttermilch die beste Ernährung für Ihren frühgeborenen Säugling oder eine Spezialnahrung, wenn stillen nicht möglich ist. Sprechen Sie bitte mit Ihrer Klinik oder Ihrem Kinderarzt, wenn Sie eine Säuglingsnahrung verwenden wollen. Kontraindikationen: BEBA Frühgeborenennahrung nicht verwenden bei bereits bestehender Kuhmilchproteinallergie, Laktose-Intoleranz, Galaktosämie, Glukose-, Galaktose-Malabsorption. Nicht zur parenteralen Verwendung.

Zutaten

Laktose, pflanzliche Öle, Maltodextrin, hydrolysiertes **Molkeneiweiß**, Calciumorthosphat, Vitaminmischung (Vitamin C, Vitamin E, Vitamin A, Pantothentat, Niacin, Vitamin K, Vitamin D, Vitamin B1, Vitamin B2, Vitamin B6, Folsäure, Vitamin B12, Biotin), Öl aus Mortierella alpina, Calciumchlorid, Magnesiumchlorid, Cholintartrat, Inositol, Kaliumchlorid, L-Arginin, Säureregulator Natriumcitrat, Taurin, Zinksulfat, Eisensulfat, L-Carnitin, Nucleotide (Cytidin-, Uridin-, Adenosin-, Guanosin-5-monophosphat), Milchsäurebakterien (mit Bifiduskultur), Kaliumorthosphat, Kupfersulfat, Kaliumjodid, Mangansulfat, Natriumselenat.

Aufbewahrungshinweis

Bitte kühl und trocken aufbewahren.

Verwendungshinweis

Empfohlene Verwendungsdauer: Aktuelle internationale Empfehlungen geben an, dass Frühgeborene auch nach der Klinikentlassung mit einer speziell auf ihren Bedarf abgestimmten Nahrung wie BEBA Frühgeborenennahrung ernährt werden sollten. Wir empfehlen die Verwendung bis zu einem Gewicht von etwa 5.000 g. Die ideale Dauer richtet sich nach der Gewichtsentwicklung und dem Alter des Kindes. Sprechen Sie mit Ihrem Arzt über den individuellen Bedarf Ihres Babys. Im Anschluss an BEBA

Frühgeborenennahrung empfehlen wir Ihnen die Umstellung auf BEBA HA PRE.
Dosierung: Dosierung nach Anweisung des Arztes. ein Frühgeborenes benötigt als Richtwert eine durchschnittliche Trinkmenge von 150 ml / kg Körpergewicht und Tag. Diese Menge kann auf 5 - 10 Mahlzeiten pro Tag verteilt werden.

FORSCHUNG UND ERFAHRUNG
 Frühgeborenenernährung ist gemäß aktueller wissenschaftlicher Erkenntnisse und langjähriger Erfahrung in der Ernährung von Frühgeborenen optimal auf die besonderen Ernährungsbedürfnisse von Frühgeborenen abgestimmt.
 Ein besonderer Bedarf an Energie und Nährstoffen für die noch unreifen Organe des Frühgeborenen Kindes gegenüber dem Säugling ist durch seine hohe Wachstumsrate und die noch unreifen Organe

ZUSAMMENSETZUNG

Zutaten: Laktose, pflanzliche Öle, Maltodextrin, hydrolysiertes Molkenprotein, Calciumorthophosphat, Kaliumhydroxid, Magnesiumchlorid, Kaliumorthophosphat, Öl aus Mortierella alpina, Natriumhydroxid, Kaliumchlorid, Cholinchlorid, Vitaminmischung (Vit. C, Vit. E, Vit. A, Pantothensäure, Niacin, Vit. D, Vit. K, Vit. B1, Vit. B2, Vit. B6, Folsäure, Vit. B12, Biotin), Calciumchlorid, Inositol, L-Arginin, Säureregulator Citronensäure, Taurin, Eisensulfat, Milchsäurebakterien (mit Bifidobacterium lactis), Zinksulfat, L-Carnitin, Nucleotide (Cytidin, Uridin-, Adenosin-, Guanosin-5-monophosphat), Kupfersulfat, Kaliumjodid, Mangansulfat, Natriumselenat.

Nährwertinformationen/Zusammensetzung im Durchschnitt enthalten	100 g Pulver	100 ml trinkfertig
Brennwert	2122 (507)	306 (73)
Eiweiß	14	7,7
Kohlenhydrate, davon	53	2,3
- Maltodextrin	16	5,3
- Laktose	37	3,8
Fett, davon	26	1,0
- gesättigte Fettsäuren	7,0	0,7
- mehrfach ungesättigte Fettsäuren, davon	4,8	0,6
- Linolsäure (Omega 6)	4,0	0,1
- α-Linolensäure (Omega 3)	0,5	0,01
- DHA (Omega 3-LCP)	0,10	0,04
Natrium	g	0,25
Kalium	mg	77
Calcium	mg	532
Phosphor	mg	58
Chlorid	mg	330
Magnesium	mg	48
Eisen	mg	334
Kupfer	mg	8,6
Zink	mg	60,0
Jod	µg	0,8
Mangan	µg	5,3
Selen	µg	0,1
Fluor	µg	0,41
Chrom	µg	6,1
Molybdän	µg	17
Vitamin A (RE)	µg	120
Vitamin D	µg	13
Vitamin E (α-TE)	mg	2,3
Vitamin K	µg	8,6
Vitamin C	mg	2,2
Vitamin B1	mg	2,2
Vitamin B2	mg	2,2
Niacin	mg	2,2
Pantothensäure	mg	2,2
Vitamin B6	mg	2,2
Biotin	µg	15
Folsäure	µg	13
Vitamin B12	µg	0,2
Cholin	mg	15
Inositol	mg	101
Carnitin	mg	109
Taurin	mg	8,1
Nucleotide	mg	43
		15,6

Standardauflösung für 100 ml: 14,4 g Pulver + 90 ml Wasser
 Osmolarität: 261 mosm/l
 DE: Hergestellt ohne glutenhaltige Zutaten laut Gesetz - frei von Gluten

BEBA Frühgeborenenernährung ist auf die besonderen Ernährungsbedürfnisse von Frühchen abgestimmt und unterstützt so das Aufholwachstum und die normale Entwicklung Ihres Babys.
 Der an den Bedarf angepasste Calciumgehalt und das ausgewogene Verhältnis zu Phosphor entspricht den Empfehlungen für eine Frühgeborenenernährung.

Baby-Sanität
 Gebührenfrei
 8.00-18.00 Uhr
 0800 2 344 944
 0800 55 44 64

Hinweise: Stillen ist die beste Ernährung für den Säugling. Unter Umständen ist auch Muttermilch die beste Ernährung für Frühgeborenen Säugling oder Frühgeborenen, wenn stillen nicht möglich ist. Sprechen Sie bitte mit ihrer Klinik oder Kinderarzt, wenn Sie eine Säuglingsernährung verwenden wollen.
Warnhinweise: BEBA Frühgeborenenernährung sollte nicht verwendet werden bei bereits bestehender Laktose-Intoleranz, Galaktose-Malabsorption, Glukose-, Fructose- oder Saccharose-Intoleranz. Nicht zur parenteralen Verwendung.

BEBA
Frühgeborenen
 Spezialnahrung
Stufe 2



Gemäß
aktuellen
Empfehlungen



Spezialnahrung

für Frühgeborene und untergewichtige Neugeborene

unterstützt das
Aufholwachstum
leicht verdaulich

5 kg

Spezialnahrung für Frühgeborene und untergewichtige Neugeborene

ERNÄHRUNGSPLAN UND DOSIERUNG

Zubereitung: Bitte immer den beiliegenden Messlöffel verwenden. Beachten Sie bei der Zubereitung von Säuglingsmilchnahrungen genau die Gebrauchsanweisung. Unsachgemäße Zubereitung kann zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen durch Wachstum unerwünschter Keime führen. Bereiten Sie das Fläschchen vor der Mahlzeit stets frisch zu und füttern Sie diese sofort. Nahrungsreste nicht wiederverwenden. Flasche, Sauger und Ring gründlich reinigen. Erwärmen Sie Säuglingsnahrung nicht in der Mikrowelle (Verbrühungsgefahr).

Empfohlene Verwendungsdauer: Aktuelle internationale Empfehlungen geben an, dass Frühgeborene auch nach der Klinikentlassung mit

einer speziell auf ihren Bedarf abgestimmten Nahrung wie BEBA Frühgeborenen- oder untergewichtigen Nahrung versorgt werden sollten. Wir empfehlen die Verwendung bis zu einem Gewicht von 5.000 g. Die ideale Dauer und dem Alter entsprechende Gewichtsentwicklung und dem Alter entsprechenden Bedarf Ihres Babys. Im Anschluss an die Frühgeborenen- oder untergewichtigen Nahrung empfehlen wir die Umstellung auf BEBA HA PRE.

Dosierung nach Anweisung des Arztes: Frühgeborenes benötigt als Richtwert eine durchschnittliche Trinkmenge von 150 ml/kg Körpergewicht und Tag. Diese Menge kann in mehreren Mahlzeiten pro Tag verteilt werden.

trinkfertige Nahrung (ml)	Wasser (ml)
35	30
65	60
100	90
135	120
165	150

Nestlé Nutrition GmbH, 60523 Frankfurt
Nestlé Österreich GmbH, Postfach 352, 1150 Wien
Nestlé Schweiz AG, Postfach 352, 1150 Wien
Hergestellt in Deutschland
(Werk Bienenhofen im Allgäu)
Inhaberin der Markenrechte
Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (Schweiz)

Füllhöhe technisch bedingt
Unter Schutzatmosphäre verpackt
Bitte kühl und trocken aufbewahren.
Mindestens haltbar bis Ende
siehe Bodenprägung



- Benötigte Wassermenge abkochen und auf etwa 40°C abkühlen lassen.
- Zunächst ca. die Hälfte der benötigten Wassermenge in die Flasche geben.
- Pulver mit dem beiliegenden Messlöffel entnehmen. Bitte keine gehäuften Messlöffel verwenden.
- Benötigte Anzahl Löffel in die Flasche geben.
- Flasche verschließen und kräftig schütteln.
- Nun die verbleibende Wassermenge hinzugeben und erneut kräftig schütteln.
- Vor dem Füttern auf Trinktemperatur abkühlen lassen. Zum Prüfen etwas Milch auf die Innenseite des Handgelenks geben.
- Den Löffel auf dem Innenring ablegen und die BEBA-Schutzdose dicht verschließen. Kühl und trocken aufbewahren (nicht im Kühlschrank) und innerhalb von 3 Wochen aufbrauchen.

Frühgeborene und untergewichtige Neugeborene

ANWENDUNG UND DOSIERUNG

einer speziell auf ihren Bedarf abgestimmten Nahrung wie BEBA Frühgeborenennahrung er- nährt werden sollten. Wir empfehlen die Verwendung bis zu einem Gewicht von etwa 5.000 g. Die ideale Dauer richtet sich nach der Gewichtsentwicklung und dem Alter des Kindes. Sprechen Sie mit Ihrem Arzt über den individuel- len Bedarf Ihres Babys. Im Anschluss an BEBA Frühgeborenennahrung empfehlen wir Ihnen die Umstellung auf BEBA HA PRE.

Dosierung nach Anweisung des Arztes: Ein Früh- geborenes benötigt als Richtwert eine durch- schnittliche Trinkmenge von 150 ml/kg Körperge- wicht und Tag. Diese Menge kann auf 5-10 Mahlzeiten pro Tag verteilt werden.

trinkfertige Nahrung (ml)	Wasser (ml)	Anzahl Messlöffel
35		
65	30	
100	60	1
135	90	2
165	120	3
	150	4
		5

Nestlé Nutrition GmbH, 60523 Frankfurt
Nestlé Österreich GmbH, Postfach 50, 1121 Wien
Nestlé Schweiz AG, Postfach 352, 1800 Vevey
Nestlé in Deutschland
(Werk Biesenhofen im Allgäu)
Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (Schweiz)

Unter Schutzatmosphäre verpackt.
Bitte kühl und trocken aufbewahren.
Mindestens haltbar bis Ende:
siehe Bodenprägung

e 400g

DSHB288-1
12200870
BAG N Nr. 100 794

PZN 9893413
Deutschland

PZN 3435810
Österreich



FORSCHUNG UND ERFAHRUNG

BEBA Frühgeborenennahrung ist gemäß aktu- ellen wissenschaftlichen Erkenntnissen und unserer langjährigen Erfahrung in der Er- nährung von Frühgeborenen optimal auf die besonderen Ernährungsbedürfnisse von Früh- geborenen abgestimmt.
Der besondere Bedarf an Energie und Nähr- stoffen des frühgeborenen Kindes gegenüber Reifgeborenen ist durch seine hohe Wachs- tumsrate und die noch unreifen Organe begründet.

ENTWICKELT IN DER BEBA SÄUGLINGSMILCH-FORSCHUNG

FORSCHUNG UND ERFAHRUNG

Wachstum: Molkenprotein PRO HA unterstützt das normale Aufholwachstum. Es ist zudem bereits in kleine Bausteine aufgespalten und wird so leicht ver- dauulich und allergen- arm.

Entwicklung: Nach dem Vorbild gestil- ter Säuglinge unterstützen langkettige, mehrfach ungesättigte Fettsäuren (Omega 3-LCP) die Ent- wicklung des Sehver- mögens.

BEBA Frühgeborenennahrung ist auf die besonderen Ernährungsbedürfnisse von Frühgeborenen abgestimmt und unter- stützt so das Aufholwach- tum und die normale Ent- wicklung Ihres Babys.

Der an den Bedarf ange- passte Calciumgehalt und das ausgewogene Verhält- nis zu Phosphor entsprechen den Empfehlungen für eine Frühgeborenennahrung.

Polysaccharid

Gebührende Anerkennung

© 2008 Nestlé SA

Wichtige Hinweise: Stillen ist die beste Ernäh- rung für Ihren Säugling. Unter Umständen ist angereicherte Muttermilch die beste Ernäh- rung für Ihren frühgeborenen Säugling oder eine Spezialnahrung, wenn stillen nicht mög- lich ist. Sprechen Sie bitte mit ihrer Klinik oder ihrem Kinderarzt, wenn Sie eine Säuglings- nahrung verwenden wollen.

Kontraindikationen: BEBA Frühgeborenennahrung nicht verwenden bei bereits bestehender Kuhmilchprotein-Allergie, Laktose-Intoleranz, Galaktosämie, Glukose-, Galaktose-Malab- sorption. Nicht zur parenteralen Verwendung.

435 477 37